



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.570

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА»
ОГРН: 1155476124980, ИНН: 5404023637
630088, Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, улица Петухова, дом 35 Б, офис 24,
телефон: +7 (383) 350-70-90, email: info@diola.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА»
ОГРН: 1155476124980, ИНН: 5404023637
630088, Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, улица Петухова, дом 35 Б, офис 24,
телефон: +7 (383) 350-70-90, email: info@diola.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,
email: 2482911@mail.ru, Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Согласно приложениям № 1-4. Торговые марки «ДИОЛА», «Крокса»,
«Усадьба». Выпускаемые по ТУ 20.30.11-005-23599235-2016 с изм. №1.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности - КМ0;
негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94

код ТН ВЭД
3209 10 000 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний (исследований) № 3812-ИТЛПБ-2019 от 25.02.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.02.2019 по 27.02.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.570
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.02.2019 по 27.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»,
Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.11 3209 10 000 9	Краска вододispersионная концентрированная Д-78. Краска для наружных и внутренних работ Д-110, Краска для наружных и внутренних работ (База А) Д-110, Краска для наружных и внутренних работ (База С) Д-110, Краска моющая для наружных и внутренних работ Д-112, Краска акриловая фасадная долговечная Д-115, Краска акриловая фасадная долговечная (База А) Д-115, Краска акриловая фасадная долговечная (База С) Д-115, Краска фасадная по кирпичу Д-117, Краска для фасадов и цоколей суперстойкая Д-118, Краска фасадная резиновая для внутренних и наружных работ Д-119, Краска фасадная для OSB защитно-декоративная Д-120, Краска интерьерная для OSB Д-125, Краска строительная для потолков и стен Д-201, Краска вододispersионная универсальная Д-202, Краска интерьерная Универсальная Д-203, Краска влагостойкая Универсальная Д-204, Краска моющая Универсальная Д-205, Краска для потолков Д-207, Краска интерьерная Д-208, Краска влагостойкая Д-209, Краска моющая Д-210, Краска строительная влагостойкая профессиональная Д-211, Краска вододispersионная концентрированная Д-78(208), Краска вододispersионная для потолков Д-212, Краска вододispersионная для стен и потолков Д-213, Краска вододispersионная для стен и потолков (База А) Д-213, Краска вододispersионная для стен и потолков (База С) Д-213,	ТУ 20.30.11-005-23599235-2016 с изм. №1.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.570
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.02.2019 по 27.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ».

Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел. : +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.11 3209 10 000 9	Краска акриловая интерьерная влагостойкая Д-214, Краска акриловая интерьерная влагостойкая (База А) Д-214, Краска акриловая интерьерная влагостойкая (База С) Д-214, Краска акриловая интерьерная моющаяся Д-215, Краска акриловая интерьерная моющаяся (База А) Д-215, Краска акриловая интерьерная моющаяся (База С) Д-215, Краска акриловая для кухни и ванной (База А) Д-216, Краска акриловая для кухни и ванной (База С) Д-216, Краска акриловая для гостиных и офисов усиленная воском Д-217, Краска для детских и спален с ионами серебра (База А) Д-218, Краска для детских и спален с ионами серебра (База С) Д-218, Краска для фасадов и интерьеров суперстойкая Д-219, Эмаль для радиаторов Д-220, Эмаль по металлу акриловая Д-221, Эмаль акриловая интерьерная Д-222, Эмаль акриловая по дереву, металлу, пластику и другим поверхностям Д-223, Эмаль акриловая для окон и дверей Д-224, Эмаль для пола Д-225, Эмаль Д-226, Эмаль по дереву акриловая Д-227, Эмаль Д-228, Эмаль акриловая универсальная матовая Д-229, Эмаль акриловая универсальная Д-230, Краска E1 Ultra WHITE, Краска E2 ATLAS (База А), Краска E2 ATLAS (База С), Краска E3 SILK (База А), Краска E3 SILK (База С), Краска E4 VELOUR (База А), Краска E4 VELOUR (База С), Краска E5 Interior DeLuxe (База А), Краска E5 Interior DeLuxe (База С), Краска E6 Facade DeLuxe (База А), Краска E6 Facade DeLuxe (База С), Краска E7 PERFECT (База А),	ТУ 20.30.11-005-23599235-2016 с изм. №1.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU:31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.570
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.02.2019 по 27.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU:31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ».

Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел. : +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.11 3209 10 000 9	Краска E7 PERFECT (База С), Краска EURO БЕЗУПРЕЧНАЯ СТОЙКОСТЬ интерьерная моющаяся Д-237, Краска структурная универсальная Д-240, Краска фактурная Короед Д-241, Краска фактурная Камешковая Д-243, Краска для потолков и стен Д-245, Краска интерьерная влажная уборка Д-247, Краска для фасадов и интерьера Д-249, Краска акриловая фасадная Д-250, Краска известковая для наружных и внутренних работ Д-251, Краска универсальная водоземulsionная Д-253, Краска водоземulsionная универсальная для стен и потолков Д-255, Краска концентрированная 3 к 1 белоснежная Д-260, Краска для потолков и стен влагостойкая Д-265, Краска моющаяся интерьерная Д-270, Краска Айсберг для потолков белая матовая А1, Краска Айсберг для потолков и стен укрывистая А2, Краска Айсберг интерьерная влагостойкая А3, Краска Айсберг интерьерная А4, Краска Айсберг для наружных и внутренних работ моющаяся А5, Краска Айсберг концентрированная А6, Краска Айсберг фасадная атмосферостойкая А7, Краска Айсберг А8, Краска для потолков белая водоземulsionная КР-30, Краска для потолков белоснежная акриловая КР-35, Краска для стен и потолков акриловая КР-40, Краска для стен и потолков акриловая (База А) КР-40, Краска для стен и потолков акриловая (База С) КР-40, Краска влагостойкая белая акриловая КР-45, Краска акриловая для обоев и стеклообоев легкая КР-47, Краска моющаяся белая акриловая КР-50.	ТУ 20.30.11-005-23599235-2016 с изм. №1.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.570
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.02.2019 по 27.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»,
Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.11 3209 10 000 9	Краска моющая белая акриловая (База А) КР-50, Краска моющая белая акриловая (База С) КР-50, Краска интерьерная, выдерживающая влажную уборку Color КР-54, Краска фасадная акриловая КР-55, Краска акриловая фасадная (База А) КР-57, Краска акриловая фасадная (База С) КР-57, Эмаль акриловая универсальная КР-59, Краска садовая У-202, Краска садовая У-203, Эмаль для пола Д-225 (База А), Эмаль для пола Д-225 (База С), Эмаль акриловая универсальная Д-230 (База А), Эмаль акриловая универсальная Д-230 (База С).	ТУ 20.30.11-005-23599235-2016 с изм. №1.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова