



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002740.06.21

от 16.06.2021

Продукция

Добавки, торговой марки "ДИОЛА": Добавка против плесени Д-631, Добавка против образования бактерий и грибов Д-632, Добавка против образования водорослей и зеленого налета Д-633, Добавка против растительного налета Д-634. Область применения: для предотвращения появления плесени, грибка, мха, бактерий, растительного налета, водорослей, зеленого налета и т.д. (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.59.59-023-23599235-2019.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Завод "ДИОЛА", 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35Б, Российская Федерация.

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью Завод "ДИОЛА", 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35Б, офис 24, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1155476124980

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 19

Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний №1142/№340/PO1900003 от 30.04.2021г., №1143/№340/PO1900003 от 30.04.2021г., ИЛЦ Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КККБТУ МЗ РК по Алматинской области (аттестат аккредитации № KZ.T.04.0758)

Срок действия не ограничен

Директор _____

(должность руководителя
уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)



Абдыкадыров С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0029528



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002740.06.21

от 16.06.2021

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Вводится в строительные растворы, шпатлевку, штукатурку, водорастворимую краску, затирку, обойный клей и т.д. Для внутренних и наружных работ.

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)



Абдыкадыров С.А.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№ 0000970



KZ. T.04.0758

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№КЗ.Т.04.0758 от 30
декабря 2020 года
действителен до 30 декабря
2025 года

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

<p>ҚР ДСМ ТҚҚСҚБҚ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Алматы облысы бойынша филиалы 040000, Талдықорған қаласы, Сланова к-сі, 85а Тел: 39-00-78, email: almaty-obl@nce.kz</p>	<p>Санитариялық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 131/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Алматинской области, 040000, г. Талдықорған, ул. Сланова 85а Тел: 39-00-78, email: almaty-obl@nce.kz</p>		<p>Медицинская документация Форма № 131/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415</p>

Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар (ыдыс аяқ, шаруашылық бұйымдар, ойыншықтар, киімдер және басқалар) үлгілерін зерттеу

**СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№ 1142/№340/PO1900003 от 30.04.2021 г.**

Зертхананың атауы (Наименование лаборатории): санитарно-гигиеническая лаборатория, отделение токсикологии полимеров и других химических веществ.

1. Нысананың атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА». Адрес заявителя: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35Б, офис 24, Российская Федерация

2. Бұйымның атауы (Наименование изделия, область применения) Добавка торговой марки «ДИОЛА»: Добавка против плесени Д-631. Для предотвращения появления плесени, грибка, мха, бактерий, растительного налета, водорослей, зеленого налета и т.д. Вводится в строительные растворы, шпатлевку, штукатурку, водорастворимую краску, затирку, обойный клей и т.д. Для внутренних и наружных работ.

3. Страна(фирма)-изготовитель (поставщик, адрес) Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА». Адрес изготовителя: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35Б, Российская Федерация

4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) - _____

5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) -15.03.21г. аяқталуы (окончания) -30.04.21г.

6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Образцы - целые.

7. Сынамаларды жүргізу шарттары (условия проведения испытаний) температура - 24С⁰
ылғалдылығы (влажность) - 45%, атмосфералық қысым (атмосферное давление) - 710 мм.рт.ст

8. Парактардың саны (Количество листов) лист-1

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)

(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация, не более	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Токсикологические:				
Острая токсичность при введении в желудок, DL ₅₀	проба	3 класс опасности DL ₅₀ -900 мг/кг	3 класс опасности DL ₅₀ >150 мг/кг	МУ N 05PЦ3140
			3 класс опасности	

Ингаляционная опасность по степени летучести, С ₂₀ (насыщающие концентрации)	воздушная среда	3 класс опасности, гибель животных отсутствует	наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	МУ N 05PЦ\3140
Резорбтивное действие через кожу, однократно (рабочие растворы)	проба	отсутствуют	отсутствие клинических признаков интоксикации при экспозиции	МУ N 05PЦ\3140
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (однократно, повторно): - на кожные покровы	проба	2 балла	допускается наличие раздражающего действия до 4 баллов	МУ N 05PЦ\3140
- на конъюнктиву глаза	проба	отсутствует	отсутствие раздражающего действия	МУ N 05PЦ\3140
Сенсибилизирующее действие, рабочий раствор	проба	0 баллов	0 баллов	МУ N 05PЦ\3140

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утверждённые Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299 Глава II Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения». ТР «Требования к маркировке продукции» утверждённые приказом МНЭ РК от 01.11.2016 года №724

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(специалист проводивший исследование)

врач-лаборант
ф-лаборант

Н. Идирисова

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Зертхана меңгерушісі

заведующий лабораторией

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

А. Нурахметова

Мөр орны ҚР ДСМ ТҚКСҚБ «Үлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК Алматы облысы бойынша филиалының директорының орынбасары
Место печати Заместитель директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Алматинской области

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Е. Тәңірбергенов

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/ Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТҮЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Парақ саны (Количество страниц) 2-2



KZ. T.04.0758

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№KZ. T.04.0758 от 30
декабря 2020 года
действителен до 30 декабря
2025 года

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

<p>ҚР ДСМ ТҚКҚББ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Алматы облысы бойынша филиалы 040000, Талдықорған қаласы, Сланова к-сі, 85а Тел: 39-00-78, email: almaty-obl@nce.kz</p>	<p>Санитариялық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 131/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Алматинской области, 040000, г. Талдықорған, ул. Сланова 85а Тел: 39-00-78, email: almaty-obl@nce.kz</p>		<p>Медицинская документация Форма № 131/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415</p>

Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар (ыдыс аяқ, шаруашылық бұйымдар, ойыншықтар, киімдер және басқалар) үлгілерін зерттеу

**СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№ 1143/№340/PO1900003 от 30.04.2021 г.**

Зертхананың атауы (Наименование лаборатории): санитарно-гигиеническая лаборатория, отделение токсикологии полимеров и других химических веществ.

- Нысананың атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА». Адрес заявителя: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35Б, офис 24, Российская Федерация
- Бұйымның атауы (Наименование изделия, область применения) Добавка торговой марки «ДИОЛА»: Добавка против растительного налета Д-634. Вводится в строительные растворы, шпатлевку, штукатурку, водорастворимую краску, затирку, обойный клей и т.д. Для внутренних и наружных работ.
- Страна(фирма)-изготовитель (поставщик, адрес) Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА». Адрес изготовителя: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35Б, Российская Федерация
- Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
- Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) - 15.03.21г. аяқталуы (окончания) - 30.04.21г.
- Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Образцы - целые.
- Сынамаларды жүргізу шарттары (условия проведения испытаний) температура - 24С°
ылғалдылығы (влажность) - 45%, атмосфералық қысым (атмосферное давление) - 710мм .рт. ст
- Парақтардың саны (Количество листов) лист-1

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация, не более	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Токсикологические:				
Острая токсичность при введении в желудок, DL ₅₀	проба	3 класс опасности DL ₅₀ -1020 мг/кг	3 класс опасности DL ₅₀ >150 мг/кг	МУ N 05PЦ3140
Ингаляционная опасность по	воздушная	3 класс опасности,	3 класс опасности наличие клинических	

степени летучести, C ₂₀ (насыщающие концентрации)	среда	гибель животных отсутствует	признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	МУ N 05PЦ/3140
Резорбтивное действие через кожу, однократно (рабочие растворы)	проба	отсутствуют	отсутствие клинических признаков интоксикации при экспозиции	МУ N 05PЦ/3140
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (однократно, повторно): - на кожные покровы	проба	2 балла	допускается наличие раздражающего действия до 4 баллов	МУ N 05PЦ/3140
- на конъюнктиву глаза	проба	отсутствует	отсутствие раздражающего действия	МУ N 05PЦ/3140
Сенсибилизирующее действие, рабочий раствор	проба	0 баллов	0 баллов	МУ N 05PЦ/3140

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утверждённые Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299 Глава II Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения». ТР «Требования к маркировке продукции» утверждённые приказом МНЭ РК от 01.11.2016 года №724

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(специалист проводивший исследование)

врач-лаборант
ф-лаборант
Т.А.Ә., колы (Ф.И.О., подпись) Н. Идирисова

Зертхана меңгерушісі
заведующий лабораторией

А. Нурахметова
Т.А.Ә., колы (Ф.И.О., подпись)

Мөр орны ҚР ДСМ ТҚКСКБК «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Алматы облысы бойынша филиалының директорының орынбасары
Место печати Заместитель директора филиала РПП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Алматинской области

Е. Тәңірберген
Т.А.Ә., колы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/ Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Парак саны (Количество страниц) 2-2